

Instruções: Os workshops são resolvidos em grupo **durante a aula** com a ajuda dos colegas e do docente, mas cada aluno deve *escrever e entregar a lista separadamente*. Constitui **violações do código de ética** da disciplina:

- Olhar as resoluções escritas dos colegas;
- Escrever na lista dos colegas ou trocar anotações de respostas;
- Trazer para a aula qualquer tipo de resoluções dos exercícios do workshop.

Workshop 5. Jogos bayesianos

1. **(Arrumando briga com um desconhecido)** Em uma festa universitária, Ana, uma aluna de teoria dos jogos, esbarra em uma desconhecida. Percebendo que a desconhecida é menor que ela, Ana sabe que venceria certamente uma briga, a não ser que a desconhecida seja especialista em alguma arte marcial (como BJJ), o que não tem como saber apenas olhando (mas a desconhecida é claro sabe se é especialista ou não). O *prior* de Ana de que a desconhecida saiba lutar é α .

Irritadas, ambas as mulheres devem decidir pedir desculpas ou brigar, e se qualquer uma pedir desculpas o seu *payoff* é 0 (independentemente da habilidade de luta da desconhecida). Por outro lado, se alguma decidir brigar e a outra jogadora pedir desculpas, seu *payoff* é 1. Já se ambas decidirem lutar, o resultado depende da habilidade da adversária: se ela não souber jiu-jitsu, Ana vence a briga, com *payoffs* $(1, -1)$, caso contrário ela perde, com *payoffs* $(-1, 1)$.

Descreva o jogo de informação incompleta: jogadores, tipos, conjuntos de informação, estratégias e funções de *payoff*. Transforme em um jogo em forma extensiva de informação imperfeita (usando o método de Harsanyi) e encontre o EN do jogo se $\alpha < 1/2$ e se $\alpha > 1/2$.

2. **(Seleção adversa)** Duas crianças são dadas envelopes vermelhos com um valor inteiro entre 1 e 10. Esse valor é definido aleatoriamente (equiprováveis) e independentemente entre as duas. Elas olham o valor do seu pacote e decidem se querem trocar ou não. Se ambas decidem trocar, então a troca é realizada, caso contrário ambas ficam com os seus pacotes iniciais.

Descreva o jogo de informação incompleta: jogadores, tipos, conjuntos de informação, estratégias e funções de *payoff*. Caracterize os equilíbrios de Nash bayesianos do jogo.

3. **(Mais informação pode ser ruim)** Em um problema de decisão individual, mais informação nunca pode ser ruim: o agente (se estritamente racional, é verdade) pode sempre escolher

ignorar a informação. Em relações estratégicas isso nem sempre é verdade. Considere o jogo abaixo em que ambos os jogadores estão incertos sobre se o estado da natureza é ω_1 ou ω_2 , e faça $\epsilon = \frac{1}{3}$.


- Qual é o único equilíbrio de Nash bayesiano desse jogo?
- Agora imagine que o jogador 2 sabe o estado da natureza (e isso é conhecimento comum). Qual é o único ENB desse novo jogo?
- É melhor para o jogador 2 saber o estado da natureza ou não? Interprete.

		$\frac{1}{2}$					$\frac{1}{2}$		
		$\frac{1}{2}$					$\frac{1}{2}$		
		L	M	R			L	M	R
T		1, 2 ϵ	1, 0	1, 3 ϵ	T		1, 2 ϵ	1, 3 ϵ	1, 0
B		2, 2	0, 0	0, 3	B		2, 2	0, 3	0, 0
State ω_1					State ω_2				

- (Leilões com preço de reserva)** Dois jogadores com valoração para um bem de 0, 1 ou 2 (cada situação com probabilidade igual), que eles sabem qual é, mas é desconhecida para o outro participante, participam de um leilão de segundo preço (como na primeira lista do curso). A diferença aqui (fora as valorações desconhecidas, já que na primeira lista era conhecimento comum) é que o leiloeiro pode definir um valor de reserva r . Se apenas um *bid* está acima do valor de reserva, aquele participante vence e paga r , se ambos proporem menos que r ninguém ganha e o bem é destruído.
 - Descreva o jogo de informação incompleta: jogadores, tipos, conjuntos de informação, estratégias e funções de *payoff*. Transforme em um jogo em forma extensiva de informação imperfeita (usando o método de Harsanyi).
 - Qual é a receita esperada do leiloeiro no ENB quando $r = 0$? Ainda é fracamente dominante apostar a sua valoração (como no caso de informação completa da lista 1)?
 - E quando $r = 1$, qual é a receita esperada do leiloeiro?
- (A maldição do vencedor)** Os exemplos que vimos até agora de leilões eram todos em que cada participante tinha uma valoração própria para o bem sendo leiloado, o que chamamos de *leilões de valores privados*. Mas frequentemente o item sendo leiloado tem um *valor comum*, como um poço de petróleo, um ativo qualquer ou uma concessão pública, e diferentes agentes têm sinais privados sobre o valor desse bem.

Um poço de petróleo vale 20, 30 ou 40 (bilhões). A probabilidade de ser o valor médio é $1/2$, e o dos extremos $1/4$ cada. Cada petroleira tem os seus estudos geológicos, que dão um sinal baixo ou alto para a rentabilidade do poço: se o poço vale pouco, o sinal sempre é baixo e se vale muito o sinal é alto, mas no caso médio o sinal pode ser ambos com probabilidade igual. O poço é leilado em um leilão de segundo preço.

- (a) Descreva o jogo de informação incompleta: jogadores, tipos, conjuntos de informação, estratégias e funções de *payoff*. Transforme em um jogo em forma extensiva de informação imperfeita (usando o método de Harsanyi).
 - (b) Alguma petroleira propor a sua rentabilidade esperada é uma estratégia boa? Explique.
 - (c) Ache o ENB do leilão de segundo preço com valor comum.
6. **(Incerteza sobre o que o oponente sabe)** Em jogos de informação incompleta, a incompletude informacional pode ser não apenas sobre as características do jogo, mas também sobre o que o outro sabe das características do jogo. Um exemplo está na figura abaixo, que representa os possíveis estados da natureza (α , β e γ), assim como os conjuntos informacionais de cada jogador.



- (a) O que cada jogador sabe e não sabe sobre as características do jogo? Escreva esse jogo em forma extensiva de informação imperfeita (a la Harsanyi).
 - (b) Mostre que o jogo abaixo tem apenas um equilíbrio bayesiano (e encontre-o).
7. **(Incerteza sobre o que o oponente pode fazer)** Em jogos de informação incompleta, a incompletude informacional também pode incluir as ações do oponente (mas não a do próprio jogador, é claro). Considere o jogo entre Harry e William, em que Harry tem informação completa sobre o jogo, mas William não sabe se o estado do jogo é o da esquerda ou da direita, isto é, se Harry tem 2 ou 3 ações.
- (a) Escreva o jogo de informação incompleta em forma extensiva como um jogo de informação imperfeita do modo proposto por Harsanyi.

- (b) Se a probabilidade subjetiva de cada estado da natureza for $1/2$ para William, ache os equilíbrios de Nash bayesianos do jogo.

		William				William			
		t	b			t	b		
Harry	T	1, 0	0, 2	Harry	T	1, 1	1, 0		
					C	0, 2	1, 1		
	B	0, 3	1, 0		B	1, 0	0, 2		

8. **(Incerteza sobre o número de oponentes)** Outro caso possível é o que um jogador não sabe nem quantos jogadores estão participando do jogo. Nessa situação, com probabilidade $1/2$ o jogo é jogado por André (jogador 1) e Beatriz (jogador 2), e com probabilidade $1/2$ com André, Beatriz e Claudia (jogador 3). Os Beatriz e Claudia sabem qual é o caso, mas André não sabe se a sua interação estratégica envolve apenas uma das meninas ou ambas. Se o jogo tem 2 jogadores, ele é da forma abaixo:

	L	R
T	0, 0	2, 1
B	2, 1	0, 0

Já se tem 3 jogadores, o jogo tem a seguinte forma normal:

		W				E	
		L	R			L	R
T	1, 2, 4	0, 0, 0		T	2, 1, 3	0, 0, 0	
B	0, 0, 0	2, 1, 3		B	0, 0, 0	1, 2, 4	

- (a) Quantos estados da natureza há nesse jogo? Quantas estratégias puras cada jogador tem? Escreva o jogo de informação incompleta na forma de jogo de informação imperfeita sugerida por Harsanyi.
- (b) Ache dois equilíbrios de Nash bayesianos em estratégias puras.


(c) Ache um ENB adicional identificando o vetor de estratégias tal que todos os jogadores estão indiferentes entre as suas duas ações.

9. **(Usar ou não usar a informação)** Considere um jogo de soma-zero que pode ser dado por uma das duas matrizes de estágio abaixo (cada uma com probabilidade inicial de $1/2$).

O jogador 1 sabe qual é a matriz correta, mas o jogador 2 não sabe. O jogo é repetido por 100 períodos (o estado da natureza é definido antes do começo do jogo e nunca muda), e os *payoffs* são pagos só no final do jogo.

$$G^1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad G^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Qual é o melhor *payoff* que o jogador informado (i.e., 1) pode garantir usando uma estratégia separadora, i.e., que em equilíbrio o jogador 2 imediatamente descobre o estado da natureza?
- (b) E se o jogador 1 escolher uma estratégia que não informe ao jogador 2 o estado da natureza (*pooling*)? Interprete.
- (c) E se substituirmos 1 por -1 nas matrizes de *payoff*, o resultado acima se mantém? Explique.
10. **(Batalha dos sexos entre ansiosos)** Vimos em aula o caso da batalha dos sexos em que Ana (jogador 1) estava incerta se Bernardo (jogador 2) gostaria de encontrá-la ou não. Quais são os equilíbrios de Nash bayesianos do jogo abaixo em que ambos os jogadores estão ansiosos sobre a sua relação?



11. **(Poker)** Sendo um jogo de soma-zero com informação incompleta, o Poker certamente pode ser analisado pela teoria dos jogos. Infelizmente, o tamanho do jogo (13 possibilidades de cartas, com centenas de combinações) faz ele ser demasiado intratável para uma lista de exercícios de um curso de graduação. Analisemos então uma versão extremamente simplificada do jogo inventada pelo matemático (e teoricista de jogos) Harold Kuhn.¹ Nesse jogo, o baralho contém apenas o rei K , a dama Q e o valete J . Cada jogador aposta 1 real (*ante*), e então pega a sua carta. Sabendo as suas cartas, o jogador 1 pode dar *check* ou *raise*. Se ele der *check*, o jogador 2 precisa dar *call* e ganha quem tiver a melhor carta. Se ele der *raise*, então o jogador 2 decide se da *call* (e vemos quem tem a maior carta) ou *fold*, e o jogador 1 ganha.

Descreva o jogo extensivo de informação imperfeita: jogadores, tipos, forma extensiva, conjuntos de informação, estratégias e funções de *payoff*. Encontre o único equilíbrio de Nash bayesiano do jogo.

12. **(Muitos equilíbrios)** Sabemos (pelo teorema do índice) que jogos finitos de informação completa com matriz de *payoffs* não degenerada possuem um número finito (e ímpar) de equilíbrios de Nash. Para jogos de informação incompleta, entretanto, isso não é mais verdade.

Considere por exemplo o jogo abaixo, em que o jogador I sabe se o jogo correto é o da esquerda ou da direita (abaixo), mas o jogador II não sabe, dando probabilidade $1/2$ para cada um.

		Player II	
		L	R
Player I	T_1	1, 0	0, 2
	B_1	0, 3	1, 0

		Player II	
		L	R
Player I	T_2	0, 2	1, 1
	B_2	1, 0	0, 2

Caracterize os infinitos equilíbrios de Nash bayesianos do jogo.

13. **(Equilíbrio amaldiçoado)** Considere o jogo de troca abaixo, em que os jogadores não têm informação completa sobre a qualidade do bem e decidem se comercializar o ou não. O jogo pode ser nos estados ω_1 , ω_2 e ω_3 , com probabilidade $1/3$ cada. Os tipos dos jogadores estão elencados na tabela.

¹Alunos que já fizeram microeconomia I devem se lembrar dele pelas condições de Karush-Kuhn-Tucker de otimização restrita.

	ω_1	ω_2	ω_3
trade	3, -3	1, -1	-3, 3
no trade	0, 0	0, 0	0, 0
player 1 types	t_1		t'_1
player 2 types	t_2	t'_2	

- (a) O que o jogador 1 sempre faz? E eliminando estratégias dominadas de 1, o que o jogador 2 deve fazer? Esse jogo é *resolvível por dominância*?
- (b) Ester e Rabin (Econometrica, 2005) argumentaram que esse resultado representa a ideia de “olhar antes de pular”, já que o J2 prevê antes de decidir o que a estratégia do J1 (junto com a distribuição de tipos) implica sobre a qualidade do bem. Mas no mundo real (e em experimentos) muita gente não age desse jeito! Eles propõem a ideia então de **cursed equilibrium**, onde os jogadores sabem as estratégias dos oponentes, e também sabem a distribuição de tipos, *mas consideram na sua escolha essas distribuições como independentes*. Ache o único CE em estratégias não dominadas.
14. **(Crenças inconsistentes)** O modelo de jogo de informação incompleta de Harsanyi requer que as crenças subjetivas dos jogadores sobre os estados da natureza sejam consistentes entre si (colocado de outra forma, que *os priors sejam comuns* entre os jogadores).

Quase todos os modelos estudados na prática seguem a prescrição de Harsanyi, pois esses modelos podem ser escritos na forma extensiva com informação imperfeita e na forma normal. Mas é importante ressaltar que o conceito de equilíbrio bayesiano ainda vale mesmo para *priors inconsistentes* dos jogadores!

Considere um jogo de informação incompleta com 3 estados da natureza dados pelas formas normais abaixo.

	L	R
T	4, 0	1, 1
B	1, 2	3, 0

State game s_1

	L	R
T	0, 3	1, 5
B	1, 0	0, 2

State game s_2

	L	R
T	0, 1	6, 4
B	7, 5	2, 3

State game s_3

No estado da natureza s_3 , ambos os jogadores sabem que estão em s_3 . No estado da natureza s_1 , o jogador 1 não sabe se está em s_1 ou s_2 (probabilidade 1/2 cada), enquanto o jogador 2 sabe que está em s_1 . Agora, no estado s_2 , o jogador 1 ainda não sabe se está em s_1 ou s_2 , como acima, mas o jogador 2 ainda crê estar em s_1 !

Ache os equilíbrios de Nash bayesianos do jogo.

15. **(Jogo do e-mail de Rubinstein)** O jogo do e-mail foi inventado por Rubinstein em 1989 (quando mal existia e-mail!) e é uma versão em jogo de informação incompleta do paradoxo bizantino que vimos em sala.

Dois jogadores buscam coordenar as suas ações em um perfil de ações que dá *payoff* elevado M . Infelizmente para eles, o estado do jogo pode ser $s = 1$, quando querem coordenar em (A, A) , e $s = 2$, quando querem coordenar em (B, B) . O jogador 1 observa sabe qual é o real estado da natureza, mas o jogador 2 não. (As duas formas do jogo estão descritas na figura abaixo.) Considere que $L > M$, por exemplo, $L = 10$, $M = 5$, e $p < 1/2$.

		Player II	
		A	B
Player I	A	M, M	$1, -L$
	B	$-L, 0$	$0, 0$

The state game for $s = 1$

		Player II	
		A	B
Player I	A	$0, 0$	$0, -L$
	B	$-L, 1$	M, M

The state game for $s = 2$

O jogador 1 então envia um e-mail para o jogador 2 avisando se s é 1 ou 2, mas é conhecimento comum que o e-mail, assim como as confirmações abaixo, falha com uma probabilidade ϵ (lembrem-se que isso é em 1980). Para tentar contornar isso, o sistema automaticamente manda uma confirmação de recebimento, tanto do e-mail original quanto das confirmações anteriores. Todo esse processo leva milésimos de segundo, e antes de escolher a sua estratégia cada um recebe um número T_i (bem alto) de e-mails e confirmações que foram enviados.

- Escreva essa situação como um jogo de informação incompleta, em que o tipo de cada jogador é indexado pelo número de mensagens de e-mail que recebeu T_i .
- Argumente que no único equilíbrio de Nash bayesiano no qual o jogador 1 joga A quando $s = 1$, temos ambos os jogadores jogando A não importa qual seja o estado da natureza.
- Como você jogaria se recebesse 100 e-mails de confirmação? Explique.